



Bollettino dei pollini - Brunico

aggiornato il 16.03.2022

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

I pollini di nocciolo raggiungono concentrazioni elevate. Lo spettro pollinico comprende inoltre ontano, cupressacee/taxacee, pioppo ed olmo. Sono stati rilevati anche alcuni pollini di frassino comune e salice.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 07.03.2022 - 13.03.2022

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
NOCCIOLO	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	☹️	72.5	↔️
ONTANO	alta	bassa	alta	alta	alta	alta	alta	😞	28.4	↔️
CUPRESSACEE / TAXACEE	assente	assente	bassa	bassa	alta	bassa	bassa	😞	12.4	↔️
PIOPPO	assente	assente	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	😞	3.5	↑
OLMO	assente	assente	assente	assente	bassa	bassa	bassa	😞	1.6	↔️
FRASSINO COMUNE	assente	assente	assente	assente	bassa	bassa	bassa	😊	0.4	↔️
SALICE	assente	assente	assente	assente	bassa	assente	assente	😊	0.4	↑

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata
---------------------	-------	-------	------	--------------

Carica (media settimanale):

😊 = assente - molto bassa	😞 = bassa	😐 = media	☹️ = alta
---------------------------	-----------	-----------	-----------

Tendenza:

↔️ = stazionaria	↓ = in diminuzione	↑ = in aumento
------------------	--------------------	----------------

p/m³:

media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)