Bollettino dei pollini - Bolzano

aggiornato il 05.04.2022

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico è caratterizzato da carpino nero, betulla e platano. Sono di importanza inoltre i pollini di cupressacee/taxacee, carpino bianco e frassino comune. Le concentrazioni polliniche di pioppo, nocciolo ed olmo tendono a diminuire. Sono stati rilevati inoltre pollini di salice, graminacee e quercia.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 28.03.2022 - 03.04.2022

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m³	tendenza
CARPINO NERO								☹	189.4	↑
BETULLA								☹	125.9	↔
PLATANO								😐	35.5	↔
CUPRESSACEE / TAXACEE								😟	10.3	↓
CARPINO BIANCO								😟	7.7	↔
FRASSINO COMUNE								😐	5.3	↔
PIOPPO								😟	3.6	↓
NOCCIOLO								😟	3.5	↓
SALICE								😟	3.5	↔
GRAMINACEE								😟	2.5	↔
OLMO								😟	1.5	↓
QUERCIA								☺	1	↑

Spore fungine

tipo di spora	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m³	tendenza
ALTERNARIA								😟	2.4	↔

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata

Carica (media settimanale):

☺ = assente - molto bassa | 😟 = bassa | 😐 = media | ☹ = alta

Tendenza:

↔ = stazionaria | ↓ = in diminuzione | ↑ = in aumento

p/m³:
media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)

© Laboratorio biologico
Agenzia provinciale per l'ambiente
Provincia Autonoma di Bolzano
Riproduzione e diffusione parziale o totale autorizzate solo con citazione della fonte