



Bollettino dei pollini - Bolzano

aggiornato il 21.04.2022

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

I pollini di carpino nero raggiungono concentrazioni molto elevate. Lo spettro pollinico comprende inoltre betulla, ginkgo, quercia, platano, cupressacee/taxacee, gelso, frassino comune ed orniello. Sono stati rilevati anche pollini di salice, urticacee, faggio, poligonacee, noce, carpino bianco e graminacee. Si segnala la presenza dei primi pollini di ippocastano e piantaggine.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 11.04.2022 - 17.04.2022

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
CARPINO NERO								☹️	2177.9	↔️
BETULLA								☹️	218.1	↔️
GINKGO							☹️	☹️	144.1	↓
QUERCIA	☹️							☹️	93	↔️
PLATANO							☹️	☹️	70.4	↔️
CUPRESSACEE / TAXACEE		☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	27.8	↔️
GELSO	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	25.1	↔️
FRASSINO COMUNE	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	23.1	↔️
ORNIELLO			☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	10.1	↑
SALICE	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	9.6	↔️
URTICACEE	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	8.1	↔️
FAGGIO	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	6.9	↔️
POLIGONACEE		☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	6.4	↔️
NOCE		☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	5.6	↔️
CARPINO BIANCO		☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	3.3	↓
GRAMINACEE	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	3.3	↑
IPPOCASTANO								😊	0.2	↑
PIANTAGGINE					☹️			😊	0.1	↔️

Spore fungine

tipo di spora	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
ALTERNARIA	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️		☹️	6.4	↔️

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata
---------------------	-------	-------	------	--------------



Carica (media settimanale):

	= assente - molto bassa		= bassa		= media		= alta
---	-------------------------	---	---------	---	---------	---	--------

Tendenza:

	= stazionaria		= in diminuzione		= in aumento
---	---------------	---	------------------	---	--------------

p/m³:

media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)