



Bollettino dei pollini - Brunico

aggiornato il 04.04.2017

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico è caratterizzato da frassino comune, betulla, cupressacee/taxacee e carpino nero.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 27.03.2017 - 02.04.2017

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
FRASSINO COMUNE								☹	188.4	↓
BETULLA								☹	134.5	↔
CUPRESSACEE / TAXACEE								☹	24.8	↓
CARPINO NERO								☹	7.9	↑
PIOPPA								☹	7.5	↓
SALICE								☹	5.6	↔
OLMO								☹	1.4	↓
QUERCIA								😊	1	↔
GELSO								😊	0.7	↑
GRAMINACEE								☹	0.7	↔
GINKGO								😊	0.5	↔
CARPINO BIANCO								😊	0.1	↔

Spore fungine

tipo di spora	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
ALTERNARIA								☹	1.4	↔

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata
---------------------	-------	-------	------	--------------

Carica (media settimanale):

😊 = assente - molto bassa	☹ = bassa	☹ = media	☹ = alta
---------------------------	-----------	-----------	----------

Tendenza:

↔ = stazionaria	↓ = in diminuzione	↑ = in aumento
-----------------	--------------------	----------------

p/m³:

media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)