Bollettino dei pollini - Silandro

aggiornato il 21.01.2020

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico viene caratterizzato da ontano e nocciolo. Sono stati rilevati inoltre alcuni pollini di cupressacee. La carica pollinica tenderà ad aumentare non appena le temperature si alzeranno.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 13.01.2020 - 19.01.2020

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m³	tendenza
ONTANO								😟	7.1	↑
NOCCIOLO								😟	2.4	↔
CUPRESSACEE / TAXACEE								☺	0.2	↔

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata

Carica (media settimanale):

☺ = assente - molto bassa | 😟 = bassa | 😐 = media | ☹ = alta

Tendenza:

↔ = stazionaria | ↓ = in diminuzione | ↑ = in aumento

p/m³:
media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)

© Laboratorio biologico
Agenzia provinciale per l'ambiente
Provincia Autonoma di Bolzano
Riproduzione e diffusione parziale o totale autorizzate solo con citazione della fonte