



Bollettino dei pollini - Brunico

aggiornato il 08.04.2021

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico è caratterizzato da cupressacee, pioppo e salice. Le basse temperature dei giorni scorsi hanno abbassato temporaneamente le concentrazioni polliniche nell'aria, ma con temperature più miti la carica pollinica aumenterà di nuovo. Le concentrazioni polliniche di ontano, nocciolo ed olmo sono in calo, mentre quelle di frassino comune, betulla e carpino nero tenderanno a salire. In ambiente urbano possono volare inoltre alcuni pollini di carpino bianco.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 29.03.2021 - 04.04.2021

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
CUPRESSACEE / TAXACEE								☹️	28.6	↓
PIOPPPO								☹️	26.9	↓
SALICE								☹️	9.7	↔️
NOCCIOLO								☹️	8.3	↓
OLMO								☹️	7.6	↓
FRASSINO COMUNE								☹️	3.2	↑
BETULLA								☹️	1.4	↑
ONTANO								☹️	1.2	↓
CARPINO NERO								😊	0.4	↑
CARPINO BIANCO								😊	0.3	↔️

Spore fungine

tipo di spora	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
ALTERNARIA								☹️	1.9	↔️

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata
---------------------	-------	-------	------	--------------

Carica (media settimanale):

😊 = assente - molto bassa	☹️ = bassa	☹️ = media	☹️ = alta
---------------------------	------------	------------	-----------

Tendenza:

↔️ = stazionaria	↓ = in diminuzione	↑ = in aumento
------------------	--------------------	----------------

p/m³:

media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)