



Bozen / Bolzano, 17.10.2018

Bearbeitet von / redatto da:
Manfred Nagler
Tel. 0471 41 18 87
manfred.nagler@provinz.bz.it**Ermächtigung zum Betrieb einer mobilen
Recyclinganlage für nicht gefährliche
Baurestmassen**Nach Einsichtnahme in folgende Rechts-
vorschriften und Unterlagen:Landesgesetz vom 26. Mai 2006 Nr. 4 sowie
Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Juli
2012, Nr. 23;Beschluss der Landesregierung vom 27.
September 2016, Nr. 1030 sowie
Ministerialdekret vom 5. Februar 1998;

Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152;

Ermächtigung Nr. 4703 vom 23.03.2017;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom
01.06.2004, betreffend die Übertragung von
Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständig-
keit an den Direktor des Amtes für
Abfallwirtschaft;

Ansuchen um Ergänzung vom 10.10.2018

eingereicht von
MAIR JOSEF & CO. KG des Mair Klaus
mit rechtlichem Sitz in
Prad am Stilfserjoch (BZ)
Kiefernainweg 98**ERMÄCHTIGT**

das Amt für Abfallwirtschaft

den BETRIEB EINER MOBILEN
RECYCLINGANLAGE
bestehend aus:Mair Josef & Co. KG des Mair Klaus
Kiefernainweg 98
39026 Prad am Stilfserjoch**Autorizzazione all'esercizio di un impianto
mobile di riciclaggio per materiali da
costruzione e demolizione non pericolosi**

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
nonché decreto del Presidente della Provincia
11 luglio 2012 n. 23;deliberazione della Giunta provinciale 27
settembre 2016, n. 1030 nonché decreto
ministeriale 5 febbraio 1998;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

autorizzazione n. 4703 del 23.03.2017;

decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del
01.06.2004, concernente la delega di funzioni
amministrative di propria competenza al
Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

domanda di integrazione del 10.10.2018

inoltrata da
MAIR JOSEF & CO. SAS di Mair Klaus
con sede legale in
Prato allo Stelvio (BZ)
Val Pineta, 98

l'Ufficio Gestione rifiuti

AUTORIZZAl'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE DI
RICICLAGGIO
composto come segue:

D:\lnetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\63675373799794551022898_MSOAdapter_2198.docx



- * BACKENBRECHER OM TRACK GIOVE, raupenmobil mit Feinteilabsiebung und Überbandmagnetabscheider
- * SIEBANLAGE EXTEC TURBO TRAC, raupenmobil, Wurf- und Rüttelsieb
- * PRALLMÜHLE RUBBLE MASTER RM80, raupenmobil, mit Feinteilabsiebung und Überbandmagnetbescheider
- * SIEBANLAGE EXTEC ROBO TRAC, raupenmobil, Wurf- und Rüttelsieb
- * BACKENBRECHER REV GCR 98, raupenmobil, mit Feinteilabsiebung und Überbandmagnetabscheider
- * BACKENBRECHER REV GCV 109, raupenmobil, mit Feinteilabsiebung und Überbandmagnetabscheider
- * SIEBANLAGE KEESTRACK NOVUM 4215, raupenmobil, mehrstufiges Rüttelsieb

für die
VERWERTUNG (R5) FOLGENDER
BAURESTMASSEN

Abfallkodex: 170101
Abfallart: Beton
Menge: 20.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170107
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
Menge: 20.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170302
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 5.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170504
Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Menge: 5.000 t/Jahr

bis zum **31/03/2027**

- * FRANTOIO A MASCELLE OM TRACK GIOVE, cingolato, con vaglio sgrossatore e separatore magnetico
- * IMPIANTO DI VAGLIATURA EXTEC TURBO TRAC, cingolato, con tramoggia grigliata e vaglio vibrante
- * MULINO AD URTO RUBBLE MASTER RM80, cingolato, con vaglio sgrossatore e separatore magnetico
- * IMPIANTO DI VAGLIATURA EXTEC ROBO TRAC, cingolato, con tramoggia grigliata e vaglio vibrante
- * FRANTOIO A MASCELLE REV GCR 98, cingolato, con vaglio sgrossatore e separatore magnetico
- * FRANTOIO A MASCELLE REV GCV 109, cingolato, con vaglio sgrossatore e separatore magnetico
- * IMPIANTO DI VAGLIATURA KEESTRACK NOVUM 4215, cingolato, vaglio vibrante a più stadi

per il
RECUPERO (R5) DEI SOTTOELENCATI
MATERIALI DA COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE

Codice di rifiuto: 170101
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantità: 20.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170107
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Quantità: 20.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170302
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantità: 5.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170504
Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Quantità: 5.000 t/anno

fino al **31/03/2027**



mit Ermächtigungsnummer: 4966

con numero d'autorizzazione: 4966

Für den Betrieb der obgenannten Anlage, auch mittels Einsatz einzelner Anlagenkomponenten, sind folgende Vorschriften und Auflagen einzuhalten:

Per l'esercizio del succitato impianto, anche tramite l'utilizzo di singole componenti dell'impianto, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Die Anlage darf ausschließlich an Baustellen, an welchen zu verwertendes Abbruchmaterial anfällt, eingesetzt werden.
2. Die Lärmgrenzwerte gemäß Art. 10 des Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20 müssen eingehalten werden. Außerdem ist gemäß Art. 9 desselben Landesgesetzes für Baustellen, auf welchen über 3.000 m³ Material verarbeitet werden sollen, mit der Baustellenmeldung auch eine Bewertung der Lärmeinwirkung einzureichen.
3. Es sind jeweils geeignete Vorkehrungen zur Staubniederschlagung zu treffen.
4. An den Baustellen darf ausschließlich das vor Ort anfallende, saubere bzw. vorsortierte Abbruchmaterial verarbeitet werden. Die Anlieferung von Fremdmaterial zur Verarbeitung ist verboten.
5. Gemäß Art. 3 des D.L.H. vom 11.07.2012, Nr. 23 ist der Einsatz der mobilen Recyclinganlage jeweils 60 Tage vor Tätigkeitsbeginn an einer Baustelle dem Amt für Abfallwirtschaft zu melden.
Mit dieser Meldung sind auch die Art und die Menge der zu verwertenden Baurestmassen sowie die Verwendungsart der gewonnenen Recycling-Baustoffe mitzuteilen. Die Verwendungsart muss sich in jedem Fall an die Vorgaben des B.L.R. Nr. 1030/2016 bzw. des M.D. vom 5.2.1998 halten.
6. Es ist jeweils (für jede Baustelle) der Nachweis der Qualität des erzeugten Materials mittels chemischer Analyse zu erbringen (gemäß B.L.R. Nr. 1030/2016 bzw. M.D. vom 5.2.1998).

1. L'impianto può essere utilizzato esclusivamente in cantieri presso i quali si sono formati materiali da demolizione recuperabili.
2. Devono essere rispettati i limiti di rumorosità di cui all'art. 10 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20. Inoltre, secondo l'art. 9 della stessa legge provinciale per i cantieri, nei quali è prevista la lavorazione di oltre 3.000 m³ di materiale, con la comunicazione del cantiere dovrà essere inoltrata anche una valutazione d'impatto acustico.
3. Sono da adottare di volta in volta provvedimenti adeguati per l'abbattimento delle polveri.
4. L'impianto può lavorare esclusivamente materiali di demolizione puliti ovvero preselezionati provenienti dal cantiere. È vietato il conferimento di materiale che non sia di provenienza del cantiere stesso.
5. Ai sensi dell'art. 3 del d.p.p. 11.07.2012, n. 23, 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto in cantiere deve essere data comunicazione all'Ufficio Gestione rifiuti.
Da tale comunicazione devono inoltre risultare la tipologia e la quantità dei materiali da costruzione e demolizione da recuperare nonché le modalità di riutilizzo dei materiali edili riciclati. Le modalità di riutilizzo devono in ogni caso attenersi a quanto prescritto dalla d.g.p. n. 1030/2016 ovvero dal d.m. 5.2.1998.
6. È da fornire, di volta in volta (per ogni cantiere), la prova di qualità del materiale prodotto tramite analisi chimica (ai sensi della d.g.p. n. 1030/2016 ovvero del d.m. 5.2.1998).



7. Für das zu verarbeitende Abbruchmaterial sowie für die heraussortierten Fremdstoffe ist gemäß Art. 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4 das vidimierte Ein- und Ausgangsregister für Sonderabfälle zu führen.
8. Weiters ist die Jahresmeldung gemäß Art. 18 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4 zu erbringen.
9. Es dürfen keine asbesthaltigen oder sonst gefährlichen Abfälle verarbeitet werden.
10. Die zuständigen Landesämter können bei festgestelltem Erfordernis weitere Vorschriften erlassen.

Bei Nichtbeachtung der in dieser Maßnahme vorgesehenen Vorschriften kann der Amtsdirektor einen Verweis, eine Aufhebung bzw. einen Entzug der gegenständlichen Ermächtigung verfügen.

Gegen die in der Ermächtigung enthaltenen Vorschriften kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung des Bescheides Rekurs beim Umweltbeirat laut Art.3 des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr.2 in geltender Fassung, eingereicht werden.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit folgender Nummer 01160247936594 vom 30.05.2018 entrichtet.

Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt veröffentlicht ist:
<http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp>

Die gegenständliche Ermächtigung ersetzt die Ermächtigung Nr. 4703 vom 23.03.2017.

7. Per il materiale di demolizione da lavorare e per il materiale di scarto di risulta della lavorazione in conformità all'art. 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 deve essere tenuto il registro di carico/scarico per rifiuti speciali, regolarmente vidimato.
8. Inoltre deve essere inviato il M.U.D. del Catasto Rifiuti, ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
9. È vietato lavorare materiali contenenti amianto o altri rifiuti pericolosi.
10. In caso di comprovata necessità, gli Uffici provinciali competenti possono rilasciare ulteriori prescrizioni.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento è soggetta, a cura del direttore d'ufficio, a diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione.

Si fa presente che avverso le prescrizioni contenute nel presente atto è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al comitato ambientale di cui all'art. 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 e successive modifiche.

L'imposta di bollo è assolta per mezzo di contrassegno telematico codice numerico 01160247936594 del 30.05.2018.

In base al nuovo Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi informiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente al seguente link:
<http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp>

La presente sostituisce l'autorizzazione n. 4703 del 23.03.2017.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom
Originaldokument in elektronischer Form, das von
der unterfertigten Verwaltung gemäß den
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und
bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von
Dokumenten gemäß den geltenden
Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit
folgenden digitalen Signaturzertifikaten
unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 17.10.2018

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar
1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 17.10.2018 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal
documento informatico originale, predisposto
dall'Amministrazione scrivente in conformità
alla normativa vigente e disponibile presso la
stessa.

La stampa del presente documento soddisfa
gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione
vigente.

Il documento informatico originale è stato
sottoscritto con i seguenti certificati di firma
digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39)

Copia prodotta in data 17.10.2018