

**29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz**

29.6. Amt für Abfallwirtschaft



**29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima**

29.6. Ufficio Gestione rifiuti

Bozen / Bolzano, 28/01/2022

Bearbeitet von / redatto da:

Andreas Marri

Tel. 0471411886

[andreas.marri@provinz.bz.it](mailto:andreas.marri@provinz.bz.it)

P.R.A. GMBH

Toblacher Str. 10

39031 Bruneck

[info@pec.pra-bruneck.com](mailto:info@pec.pra-bruneck.com)

Zur Kenntnis: Bürgermeister der Gemeinde Corvara

Per conoscenza:

Bürgermeister der Gemeinde Abtei

**Vermengung oder Vermischung (D13), Zwischenlagerung (D15), Austausch (R12) und Ansammlung (R13) von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen**

**Abfallwirtschaftszentrum Abtei**

**Ermächtigung Nr. 5483**

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes vom 11. Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen";

Nach Einsichtnahme in das Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 01.06.2004, betreffend die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an den Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;

Nach Einsichtnahme in die Vereinbarung Nr.472 vom 22.01.2019 mit welcher die Bezirksgemeinschaft Pustertal die Anlagenteile des Wertstoffzentrums, der Sammelstelle für gefährliche Abfälle und der

**Raggruppamento preliminare (D13), deposito preliminare (D15), scambio (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non**

**Centro gestione rifiuti Badia**

**Autorizzazione n: 5483**

Vista la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, n. 23 "Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del 01.06.2004, concernente la delega di funzioni amministrative di propria competenza al Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

Vista la convenzione n.472 del 22.01.2019 con la quale la Comunità Comprensoriale Val Pusteria ha ceduto le parti dell'impianto del centro di raccolta rifiuti riciclabili, dell'area di raccolta rifiuti pericolosi e dei rifiuti elettrici e

D:\Inetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\MSOAdapter\_9377.docx



Elektroabfälle sowie der Umladestation für Haus- und Sperrmüll der Gemeinde Corvara zur Führung bis 31.12.2029 übergeben hat;

Nach Einsichtnahme in das Ansuchen vom 20.01.2022 eingereicht von PRA GMBH mit rechtlichem Sitz in Bruneck Toblacher Str. 10

Nach Einsicht in das Abnahmeprotokoll des Amtes für Abfallwirtschaft vom 26.01.2022, Prot. Nr. 81921 vom 27.01.2022

Nach Einsicht in die Finanzgarantie;

### ermächtigt

das Amt für Abfallwirtschaft

die Vermengung oder Vermischung (D13), Zwischenlagerung (D15), den Austausch (R12), die Ansammlung (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 070608 \* (D15-R13)  
Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände  
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 080317 \* (D15-R13)  
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 080318 (D15-R13)  
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen  
Menge: 4 t/Jahr

Abfallkodex: 130204 \* (D15-R13)  
Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis  
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 130205 \* (D15-R13)  
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis  
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 130206 \* (D15-R13)  
Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

della stazione di trasbordo rifiuti urbani ed ingombranti al Comune di Corvara per l'esercizio fino al 31.12.2029;

Vista la richiesta del 20.01.2022

inoltrata da PRA SRL con sede legale in Brunico Via Dobbiaco 10

Visto il protocollo di collaudo dell'Ufficio Gestione rifiuti del 26.01.2022, Prot. n. 81921 del 27.01.2022;

Vista la garanzia finanziaria;

l'Ufficio Gestione rifiuti

### autorizza

il Raggruppamento preliminare (D13), il deposito preliminare (D15), lo scambio (R12) e la messa in riserva (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 070608 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione  
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 080317 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose  
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 080318 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17  
Quantità: 4 t/anno

Codice di rifiuto: 130204 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati  
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 130205 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 130206 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione



Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 130207 \* (D15-R13)  
Abfallart: biologisch leicht abbaubare  
Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle  
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 130208 \* (D15-R13)  
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und  
Schmieröle  
Menge: 4 t/Jahr

Abfallkodex: 130701 \* (D15-R13)  
Abfallart: Heizöl und Diesel  
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 130702 \* (D15-R13)  
Abfallart: Benzin  
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 150101 (R13)  
Abfallart: Verpackungen aus Papier und  
Pappe  
Menge: 220 t/Jahr

Abfallkodex: 150102 (D13-D15-R12-R13)  
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff  
Menge: 110 t/Jahr

Abfallkodex: 150103 (R12-R13)  
Abfallart: Verpackungen aus Holz  
Menge: 60 t/Jahr

Abfallkodex: 150104 (R12-R13)  
Abfallart: Verpackungen aus Metall  
Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 150105 (D13-D15-R12-R13)  
Abfallart: Verbundverpackungen  
Menge: 45 t/Jahr

Abfallkodex: 150106 (D13-D15-R12-R13)  
Abfallart: gemischte Verpackungen  
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 150107 (R13)  
Abfallart: Verpackungen aus Glas  
Menge: 280 t/Jahr

Abfallkodex: 150110 \* (D15-R13)  
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände  
gefährlicher Stoffe enthalten oder durch  
gefährliche Stoffe verunreinigt sind  
Menge: 10 t/Jahr

Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 130207 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi  
e lubrificazione, facilmente biodegradabile  
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 130208 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori,  
ingranaggi e lubrificazione  
Quantità: 4 t/anno

Codice di rifiuto: 130701 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: olio combustibile e  
carburante diesel  
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 130702 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: petrolio  
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 150101 (R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e  
cartone  
Quantità: 220 t/anno

Codice di rifiuto: 150102 (D13-D15-R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica  
Quantità: 110 t/anno

Codice di rifiuto: 150103 (R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno  
Quantità: 60 t/anno

Codice di rifiuto: 150104 (R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici  
Quantità: 40 t/anno

Codice di rifiuto: 150105 (D13-D15-R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali  
compositi  
Quantità: 45 t/anno

Codice di rifiuto: 150106 (D13-D15-R12-  
R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti  
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 150107 (R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro  
Quantità: 280 t/anno

Codice di rifiuto: 150110 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti  
residui di sostanze pericolose o contaminati  
da tali sostanze  
Quantità: 10 t/anno



Abfallkodex: 150111 \* (D15-R13)  
 Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse  
 Menge: 6 t/Jahr

Abfallkodex: 160103 (D15-R13)  
 Abfallart: Altreifen  
 Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 160107 \* (D15-R13)  
 Abfallart: Ölfilter  
 Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 160504 \* (D15-R13)  
 Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)  
 Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 160506 \* (D15-R13)  
 Abfallart: Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien  
 Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 170107 (R13)  
 Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen  
 Menge: 230 t/Jahr

Abfallkodex: 170201 (R12-R13)  
 Abfallart: Holz  
 Menge: 111 t/Jahr

Abfallkodex: 170401 (R13)  
 Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing  
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170402 (R13)  
 Abfallart: Aluminium  
 Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170404 (R13)  
 Abfallart: Zink  
 Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 170405 (R12-R13)  
 Abfallart: Eisen und Stahl  
 Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170603 \* (D15-R13)  
 Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält

Codice di rifiuto: 150111 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti  
 Quantità: 6 t/anno

Codice di rifiuto: 160103 (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso  
 Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 160107 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio  
 Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 160504 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose  
 Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 160506 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio  
 Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 170107 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106  
 Quantità: 230 t/anno

Codice di rifiuto: 170201 (R12-R13)  
 Tipologia di rifiuto: legno  
 Quantità: 111 t/anno

Codice di rifiuto: 170401 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone  
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170402 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: alluminio  
 Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170404 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: zinco  
 Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 170405 (R12-R13)  
 Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio  
 Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170603 \* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  
 Quantità: 40 t/anno



Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 170802 (D13-D15-R12-R13)  
 Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  
 Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170802 (D13-D15-R12-R13)  
 Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01  
 Quantità: 30 t/anno

Abfallkodex: 170904 (D13-D15-R12-R13)  
 Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen  
 Menge: 600 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170904 (D13-D15-R12-R13)  
 Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  
 Quantità: 600 t/anno

Abfallkodex: 191202 (R12-R13)  
 Abfallart: Eisenmetalle  
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191202 (R12-R13)  
 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi  
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 191207 (R12-R13)  
 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191207 (R12-R13)  
 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 191212 (D13-D15-R12-R13)  
 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen  
 Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 191212 (D13-D15-R12-R13)  
 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11  
 Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 200101 (D13-D15-R12-R13)  
 Abfallart: Papier und Pappe/Karton  
 Menge: 120 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200101 (D13-D15-R12-R13)  
 Tipologia di rifiuto: carta e cartone  
 Quantità: 120 t/anno

Abfallkodex: 200102 (R13)  
 Abfallart: Glas  
 Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200102 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: vetro  
 Quantità: 30 t/anno

Abfallkodex: 200108 (R13)  
 Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle  
 Menge: 1700 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200108 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense  
 Quantità: 1700 t/anno

Abfallkodex: 200110 (D13-D15-R12-R13)  
 Abfallart: Bekleidung  
 Menge: 40 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200110 (D13-D15-R12-R13)  
 Tipologia di rifiuto: abbigliamento  
 Quantità: 40 t/anno

Abfallkodex: 200113 \* (D15-R13)  
 Abfallart: Lösemittel  
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200113\* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: solventi  
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 200114 \* (D15-R13)  
 Abfallart: Säuren  
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200114\* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: acidi  
 Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 200115 \* (D15-R13)  
 Abfallart: Laugen  
 Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200115\* (D15-R13)  
 Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline  
 Quantità: 2 t/anno



Abfallkodex: 200117 \* (D15-R13)  
Abfallart: Fotochemikalien  
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200117 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici  
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 200119 \* (D15-R13)  
Abfallart: Pestizide  
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200119 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: pesticidi  
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 200121 \* (D15-R13)  
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere  
quecksilberhaltige Abfälle  
Menge: 4 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200121 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri  
rifiuti contenenti mercurio  
Quantità: 4 t/anno

Abfallkodex: 200123 \* (D15-R13)  
Abfallart: gebrauchte Geräte, die  
Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten  
Menge: 40 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200123 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso  
contenenti clorofluorocarburi  
Quantità: 40 t/anno

Abfallkodex: 200125 (R13)  
Abfallart: Speiseöle und -fette  
Menge: 30 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200125 (R13)  
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari  
Quantità: 30 t/anno

Abfallkodex: 200126 \* (D15-R13)  
Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme  
derjenigen, die unter 20 01 25 fallen  
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200126 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli  
di cui alla voce 20 01 25  
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 200127 \* (D15-R13)  
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und  
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten  
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200127 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e  
resine contenenti sostanze pericolose  
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 200129 \* (D15-R13)  
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche  
Stoffe enthalten  
Menge: 4 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200129 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti  
sostanze pericolose  
Quantità: 4 t/anno

Abfallkodex: 200132 (D15-R13)  
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme  
derjenigen, die unter 20 01 31 fallen  
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200132 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli  
di cui alla voce 20 01 31  
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 200133 \* (D15-R13)  
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die  
unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen,  
sowie gemischte Batterien und  
Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten  
Menge: 12 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200133 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di  
cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03  
nonchè batterie e accumulatori non suddivisi  
contenenti tali batterie  
Quantità: 12 t/anno

Abfallkodex: 200134 (D15-R13)  
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit  
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33  
fallen  
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 200134 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori  
diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33  
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 200135 \* (D15-R13)  
Abfallart: gebrauchte elektrische und

Codice di rifiuto: 200135 \* (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche



elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen  
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (D15-R13)  
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35  
Menge: 110 t/Jahr

Abfallkodex: 200138 (R12-R13)  
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  
Menge: 230 t/Jahr

Abfallkodex: 200139 (D13-D15-R12-R13)  
Abfallart: Kunststoffe  
Menge: 70 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R12-R13)  
Abfallart: Metalle  
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 200201 (R12-R13)  
Abfallart: kompostierbare Abfälle  
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200301 (D13-D15-R12-R13)  
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle  
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200302 (D13-D15-R12-R13)  
Abfallart: Marktabfälle  
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200307 (D13-D15-R12-R13)  
Abfallart: Sperrmüll  
Menge: 280 t/Jahr

bis **31/12/2022**

mit Ermächtigungsnummer: **5483**

gemäß den unten angeführten Auflagen:

- Der Standort der Anlage ist:  
Abfallwirtschaftszentrum Örtlichkeit "Col Maladet" in Abtei auf den B.P. 1858 und 1903 sowie Teilfläche der G.P. 3559/28 und 3559/5 des K.G. Abtei.
- Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen in den gekennzeichneten Lagerbereichen blau,

ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose  
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (D15-R13)  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35  
Quantità: 110 t/anno

Codice di rifiuto: 200138 (R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  
Quantità: 230 t/anno

Codice di rifiuto: 200139 (D13-D15-R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: plastica  
Quantità: 70 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: metallo  
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 200201 (R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili  
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200301 (D13-D15-R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati  
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200302 (D13-D15-R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati  
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200307 (D13-D15-R12-R13)  
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti  
Quantità: 280 t/anno

fino al **31/12/2022**

con numero d'autorizzazione: **5483**

secondo le sottoriportate prescrizioni:

- La sede dell'impianto è:  
centro gestione rifiuti in località "Col Maladet" in Badia sulle p.e. 1858 e 1903 nonché su parti delle p.f. 3559/28 e 3559/5 del c.c. Badia.
- I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati presso le differenti aree contrassegnate in blu, verde e rosso come



grün und rot entsprechend den Angaben der Planunterlage als Anhang zum Ansuchen der Firma P.R.A. GmbH vom 20.01.2022 aufgestellt werden.

3. Die Angaben im technischen Bericht vom 20.01.2022 „*Beschreibung des Betriebsstandortes und der Verarbeitungsart der gesammelten Abfälle*“, welcher integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung ist, müssen eingehalten werden.
  4. Für nachfolgende Abfälle kann der Austausch (R12/D13) vorgenommen werden:
    - Die EAK's 150104, 170405, 191202 und 200140 werden mit **EAK 191202** zusammengefasst.
    - Die EAK's 150103, 170201, 191207, 200138 und 200201 werden mit **EAK 191207** zusammengefasst.
    - Die EAK's 150102, 150105, 150106, 200101, 200110, 200139, 200301, 200302 und 200307 werden mit **EAK 200301** zusammengefasst.
  5. Es muss die Anwesenheit am Abfallwirtschaftszentrum von qualifiziertem und geschultem Personal zur Bewirtschaftung der verschiedenen annehmbaren Abfälle gewährleistet sein.
  6. Der Betreiber muss die Überwachung und Kontrolle der angelieferten Abfälle am Abfallwirtschaftszentrum durchführen.
  7. Die am Abfallwirtschaftszentrum angelieferten Abfälle müssen nach erfolgter Sichtkontrolle durch den Betreiber über die verschiedenen Lagerbereiche gleichartiger Abfälle untergebracht werden.
  8. Am Abfallwirtschaftszentrum dürfen keine Abbautätigkeiten an sperrigen Abfällen und elektrischen und elektronischen Abfälle getätigt werden. Im Besonderen dürfen die elektrischen und elektronischen Abfälle keine Schäden erleiden, welche das Freiwerden von verschmutzenden oder gefährlichen Substanzen für die Umwelt verursachen oder die nachträglichen Verwertungsverfahren beeinträchtigen könnten.
  9. Der Lagerbereich muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die
- indicated in the planimetry attached to the request of the company P.R.A. srl of 20.01.2022.
3. Le indicazioni contenute nella relazione tecnica del 20.01.2022 "*Beschreibung des Betriebsstandortes und der Verarbeitungsart der gesammelten Abfälle*", facenti parte integrante di questa autorizzazione, devono essere rispettate.
  4. Per i seguenti rifiuti può essere effettuato lo scambio (R12/D13):
    - I EER 150104, 170405, 191202 e 200140 sono raggruppati con il **EER 191202**.
    - I EER 150103, 170201, 191207, 200138 e 200201 sono raggruppati con il **EER 191207**.
    - I EER 150102, 150105, 150106, 200101, 200110, 200139, 200301, 200302 e 200307 sono raggruppati con il **EER 200301**.
  5. Deve essere garantita la presenza al centro gestione rifiuti di personale qualificato ed addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili.
  6. Il gestore del centro gestione rifiuti deve sorvegliare e controllare i rifiuti conferiti al centro di riciclaggio.
  7. I rifiuti conferiti al centro gestione rifiuti, a seguito dell'esame visivo effettuato dal gestore, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei.
  8. All'interno del centro di gestione rifiuti non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
  9. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la





Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.

pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.

10. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
10. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
11. Die Entsorgung oder Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
11. Lo smaltimento o recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
12. Der Antrag um Verlängerung der Ermächtigung ist innerhalb Oktober 2022 an unser Amt zu stellen.
12. La richiesta di proroga dell'autorizzazione è da presentare allo scrivente Ufficio entro ottobre 2022.
13. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens drei Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
13. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno tre anni dall'ultima registrazione.
14. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
14. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
15. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
15. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
16. Gegen die Ermächtigung des Amtes für Abfallwirtschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme
16. Avverso l'autorizzazione dell'Ufficio Gestione rifiuti è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento



Beschwerde bei dem vom Artikel 2 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit folgender Nummer 01200599240437 vom 25.10.2021 entrichtet.

al comitato ambientale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

L'imposta di bollo è assolta a mezzo di contrassegno telematico con codice numerico 01200599240437 del 25.10.2021.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio  
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

## Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des  
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 28.01.2022

\*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 28.01.2022 erstellte Ausfertigung

## Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto  
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

\*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 28.01.2022