



Bozen / Bolzano, 26.04.2023

Bearbeitet von / redatto da:
 Manfred Nagler
 Tel. 0471 41 18 87
 manfred.nagler@provinz.bz.it

**Ermächtigung zur Zwischenlagerung (D15),
 Verwertung/Rückgewinnung (R13, R3, R5)
 und Austausch (R12) von gefährlichen und
 nicht gefährlichen Abfällen**

Ermächtigung Nr. 5692

Nach Einsichtnahme in folgende
 Rechtsvorschriften und Unterlagen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Beschluss der Landesregierung vom 27.
 September 2016 Nr. 1030;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006
 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Benutzungsgenehmigung Nr. 115/96 vom
 19.03.1997, erteilt von der Gemeinde
 Bruneck;

Gutachten der Dienststelle für den
 Umweltbereich vom 26.05.2017 zum
 Anpassungsprojekt für die Recyclinganlage für
 Baurestmassen der Fa. P.R.A. GmbH aus
 Bruneck;

Abnahmebericht des Amtes für
 Abfallwirtschaft vom 07.08.2017;

Ermächtigung Nr. 5561 vom 08.09.2022
 betreffend die Zwischenlagerung (D15),
 Verwertung/Rückgewinnung (R13, R3, R5)
 und Austausch (R12) von gefährlichen und
 nicht gefährlichen Abfällen;

Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 357 vom
 01.06.2004, betreffend die Übertragung von
 Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständig-

P.R.A. GMBH
 Toblacherstraße 10
 39031 Bruneck
info@pec.pra-bruneck.com

**Autorizzazione al deposito preliminare
 (D15), riciclo/recupero (R13, R3, R5) e
 scambio (R12) di rifiuti pericolosi e non
 pericolosi**

Autorizzazione n. 5692

Visti le seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

deliberazione della Giunta provinciale 27
 settembre 2016, n. 1030;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 recante norme in materia ambientale;

licenza d'uso n. 115/96 del 19.03.1997,
 rilasciata dal Comune di Brunico;

parere della Conferenza di servizi in materia
 ambientale del 26.05.2017 sul progetto
 d'adattamento per l'impianto di riciclaggio per
 materiali da costruzione e demolizione della
 ditta P.R.A. srl di Brunico;

relazione di collaudo dell'Ufficio Gestione rifiuti
 del 07.08.2017;

autorizzazione n. 5561 del 08.09.2022
 riguardante deposito preliminare (D15),
 riciclo/recupero (R13, R3, R5) e scambio
 (R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

decreto del Direttore di ripartizione n. 357 del
 01.06.2004, concernente la delega di funzioni
 amministrative di propria competenza al

D:\inetpub\Hummingbird\WSPABDOCTOPDF\Temp\MSOAdapter_1056.docx



keit an den Direktor des Amtes für
Abfallwirtschaft;
Ansuchen um Ergänzung vom 21/03/2023

eingereicht von
P.R.A. GMBH
mit rechtlichem Sitz in
Bruneck (BZ)
Toblacherstraße 10

Lageplan und technischer Bericht;

Finanzgarantie;

Bescheid des Amtes für Umweltprüfungen
vom 26.02.2020 betreffend das Ergebnis des
Verfahrens zur Feststellung der UVP-Pflicht
 („screening“);

ERMÄCHTIGT

das Amt für Abfallwirtschaft

die
ZWISCHENLAGERUNG (D15)
der unten angeführten Abfallarten und
Mengen:

Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Menge: 80 t/Jahr

Abfallkodex: 170603*
Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus
gefährlichen Stoffen besteht oder solche
Stoffe enthält
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 170605*
Abfallart: asbesthaltige Baustoffe
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich
Materialmischungen) aus der mechanischen
Behandlung von Abfällen mit Ausnahme
derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
Menge: 100 t/Jahr

die

Direttore dell'Ufficio Gestione rifiuti;

domanda di integrazione del 21/03/2023

inoltrata da
P.R.A. SRL
con sede legale in
Brunico (BZ)
Via Dobbiaco, 10

Planimetria e relazione tecnica;

Garanzia finanziaria;

Lettera dell'Ufficio Valutazioni ambientali del
26.02.2020 riguardante l'esito della procedura
di verifica di assoggettabilità a VIA
 („screening“);

l'Ufficio Gestione rifiuti

AUTORIZZA

il
DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160103
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantità: 80 t/anno

Codice di rifiuto: 170603*
Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti
contenenti o costituiti da sostanze pericolose
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 170605*
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione
contenenti amianto
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11
Quantità: 100 t/anno

il



VERWERTUNG

der unten angeführten Abfallarten und -mengen:

Abfallkodex: 020103 (R13, R3)

Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 020104 (R13)

Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 020107 (R13, R3)

Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft

Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 030105 (R13, R3)

Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 101311 (R13, R5)

Abfallart: Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

Menge: 1.500 t/Jahr

Abfallkodex: 120101 (R13)

Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne

Menge: 8.000 t/Jahr

Abfallkodex: 120102 (R13)

Abfallart: Eisenstaub und -teilchen

Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 120103 (R13)

Abfallart: NE-Metallfeil- und -drehspäne

Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 120104 (R13)

Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen

Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 130113* (R13)

Abfallart: andere Hydrauliköle

Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 130208* (R13)

Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

RECUPERO

dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 020103 (R13, R3)

Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 020104 (R13)

Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 020107 (R13, R3)

Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura

Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 030105 (R13, R3)

Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 101311 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

Quantità: 1.500 t/anno

Codice di rifiuto: 120101 (R13)

Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli ferrosi

Quantità: 8.000 t/anno

Codice di rifiuto: 120102 (R13)

Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di metalli ferrosi

Quantità: 40 t/anno

Codice di rifiuto: 120103 (R13)

Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non ferrosi

Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 120104 (R13)

Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di metalli non ferrosi

Quantità: 40 t/anno

Codice di rifiuto: 130113* (R13)

Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici

Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 130208* (R13)

Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione



Menge: 150 t/Jahr

Quantità: 150 t/anno

Abfallkodex: 150101 (R13)

Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe

Menge: 2.500 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150101 (R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone

Quantità: 2.500 t/anno

Abfallkodex: 150102 (R13)

Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Menge: 1.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150102 (R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

Quantità: 1.000 t/anno

Abfallkodex: 150103 (R13, R3)

Abfallart: Verpackungen aus Holz

Menge: 1.000 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150103 (R13, R3)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno

Quantità: 1.000 t/anno

Abfallkodex: 150104 (R13)

Abfallart: Verpackungen aus Metall

Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150104 (R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 150106 (R13)

Abfallart: gemischte Verpackungen

Menge: 300 t/Jahr

Codice di rifiuto: 150106 (R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti

Quantità: 300 t/anno

Abfallkodex: 160103 (R13)

Abfallart: Altreifen

Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160103 (R13)

Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso

Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 160106 (R13)

Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten

Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160106 (R13)

Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 160107* (R13)

Abfallart: Ölfilter

Menge: 20 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160107* (R13)

Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio

Quantità: 20 t/anno

Abfallkodex: 160119 (R13)

Abfallart: Kunststoffe

Menge: 50 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160119 (R13)

Tipologia di rifiuto: plastica

Quantità: 50 t/anno

Abfallkodex: 160211* (R13)

Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160211* (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF

Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 160213* (R13)

Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen

Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160213* (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12

Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 160214 (R13)

Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13

Codice di rifiuto: 160214 (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a



fallen
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 160601* (R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 170101 (R13, R5)
Abfallart: Beton
Menge: 40.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170103 (R13, R5)
Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 170107 (R13, R5)
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
Menge: 150.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170201 (R13, R3)
Abfallart: Holz
Menge: 10.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170202 (R13)
Abfallart: Glas
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170203 (R13)
Abfallart: Kunststoff
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 170302 (R13, R5)
Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
Menge: 15.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170401 (R13)
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 90 t/Jahr

Abfallkodex: 170402 (R13)
Abfallart: Aluminium
Menge: 350 t/Jahr

Abfallkodex: 170403 (R13)
Abfallart: Blei
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170404 (R13)
Abfallart: Zink
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170405 (R13)
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 8.000 t/Jahr

16 02 13
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 160601* (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 170101 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantità: 40.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170103 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramica
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 170107 (R13,R5)
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Quantità: 150.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170201 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: legno
Quantità: 10.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170202 (R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170203 (R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 170302 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse
da quelle di cui alla voce 17 03 01
Quantità: 15.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170401 (R13)
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantità: 90 t/anno

Codice di rifiuto: 170402 (R13)
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantità: 350 t/anno

Codice di rifiuto: 170403 (R13)
Tipologia di rifiuto: piombo
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170404 (R13)
Tipologia di rifiuto: zinco
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170405 (R13)
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantità: 8.000 t/anno



Abfallkodex: 170406 (R13)

Abfallart: Zinn

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 170407 (R13)

Abfallart: gemischte Metalle

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170411 (R13)

Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 170504 (R13, R5)

Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Menge: 1.500 t/Jahr

Abfallkodex: 170508 (R13, R5)

Abfallart: Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

Menge: 1.000 t/Jahr

Abfallkodex: 170802 (R13, R5)

Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

Menge: 1.500 t/Jahr

Abfallkodex: 170904 (R13, R5)

Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Menge: 20.000 t/Jahr

Abfallkodex: 191201 (R13)

Abfallart: Papier und Pappe

Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 191202 (R13)

Abfallart: Eisenmetalle

Menge: 220 t/Jahr

Abfallkodex: 191203 (R13)

Abfallart: Nichteisenmetalle

Menge: 4 t/Jahr

Abfallkodex: 191204 (R13)

Abfallart: Kunststoff und Gummi

Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 191205 (R13)

Abfallart: Glas

Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 191207 (R13, R3)

Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das

Codice di rifiuto: 170406 (R13)

Tipologia di rifiuto: stagno

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 170407 (R13)

Tipologia di rifiuto: metalli misti

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170411 (R13)

Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 170504 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Quantità: 1.500 t/anno

Codice di rifiuto: 170508 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

Quantità: 1.000 t/anno

Codice di rifiuto: 170802 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

Quantità: 1.500 t/anno

Codice di rifiuto: 170904 (R13, R5)

Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Quantità: 20.000 t/anno

Codice di rifiuto: 191201 (R13)

Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 191202 (R13)

Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Quantità: 220 t/anno

Codice di rifiuto: 191203 (R13)

Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi

Quantità: 4 t/anno

Codice di rifiuto: 191204 (R13)

Tipologia di rifiuto: plastica e gomma

Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 191205 (R13)

Tipologia di rifiuto: vetro

Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 191207 (R13, R3)

Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di



unter 19 12 06 fällt
Menge: 1.000 t/Jahr

Abfallkodex: 191212 (R13)
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
Menge: 2.000 t/Jahr

Abfallkodex: 200101 (R13)
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 200123* (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200135* (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen
Menge: 300 t/Jahr

Abfallkodex: 200138 (R13, R3)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
Menge: 3.000 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R13)
Abfallart: Metalle
Menge: 2.000 t/Jahr

Abfallkodex: 200201 (R13, R3)
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 200303 (R13, R5)
Abfallart: Straßenkehrschutt (Winterstreugut)
Menge: 2.500 t/Jahr

Abfallkodex: 200307 (R13)
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 2.000 t/Jahr

sowie den
AUSTAUSCH (R12) MIT EVENTUELLER

cui alla voce 19 12 06
Quantità: 1.000 t/anno

Codice di rifiuto: 191212 (R13)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantità: 2.000 t/anno

Codice di rifiuto: 200101 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 200123* (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200135* (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 300 t/anno

Codice di rifiuto: 200138 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
Quantità: 3.000 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R13)
Tipologia di rifiuto: metalli
Quantità: 2.000 t/anno

Codice di rifiuto: 200201 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 200303 (R13, R5)
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale (ghiaino invernale)
Quantità: 2.500 t/anno

Codice di rifiuto: 200307 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 2.000 t/anno

nonché lo
SCAMBIO (R12) CON EVENTUALE

**SORTIERUNG UND ZERKLEINERUNG**

der folgenden, oben bereits angeführten,
Abfallarten:

Abfallkodex: 150101

Abfallart: Verpackungen aus Papier und
Pappe

und

Abfallkodex: 191201

Abfallart: Papier und Pappe

und

Abfallkodex: 200101

Abfallart: Papier und Pappe/Karton

zusammengefaßt mit:

Abfallkodex: 191201

Abfallart: Papier und Pappe

Abfallkodex: 120101

Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne

und

Abfallkodex: 120102

Abfallart: Eisenstaub und -teilchen

und

Abfallkodex: 150104

Abfallart: Verpackungen aus Metall

und

Abfallkodex: 160106

Abfallart: Altfahrzeuge, die weder
Flüssigkeiten noch andere gefährliche
Bestandteile enthalten

und

Abfallkodex: 160214

Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13
fallen

und

Abfallkodex: 170405

Abfallart: Eisen und Stahl

und

Abfallkodex: 170407

Abfallart: gemischte Metalle

und

Abfallkodex: 191202

Abfallart: Eisenmetalle

CERNITA E TRITURAZIONE

dei seguenti rifiuti già sopra citati:

Codice di rifiuto: 150101

Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e
cartone

e

Codice di rifiuto: 191201

Tipologia di rifiuto: carta e cartone

e

Codice di rifiuto: 200101

Tipologia di rifiuto: carta e cartone

raggruppate con:

Codice di rifiuto: 191201

Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: 120101

Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli
ferrosi

e

Codice di rifiuto: 120102

Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di
metalli ferrosi

e

Codice di rifiuto: 150104

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

e

Codice di rifiuto: 160106

Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non
contenenti liquidi né altre componenti
pericolose

e

Codice di rifiuto: 160214

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a
16 02 13

e

Codice di rifiuto: 170405

Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio

e

Codice di rifiuto: 170407

Tipologia di rifiuto: metalli misti

e

Codice di rifiuto: 191202

Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi



und
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

und
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle

Abfallkodex: 120103
Abfallart: NE-Metallfeil- und -drehspäne

und
Abfallkodex: 120104
Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen

und
Abfallkodex: 191203
Abfallart: Nichteisenmetalle

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191203
Abfallart: Nichteisenmetalle

Abfallkodex: 020104
Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

und
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

und
Abfallkodex: 160119
Abfallart: Kunststoffe

und
Abfallkodex: 170203
Abfallart: Kunststoff

und
Abfallkodex: 191204
Abfallart: Kunststoff und Gummi

zusammengefaßt mit:

e
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

e
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Codice di rifiuto: 120103
Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non ferrosi

e
Codice di rifiuto: 120104
Tipologia di rifiuto: polveri e particolato di metalli non ferrosi

e
Codice di rifiuto: 191203
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191203
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi

Codice di rifiuto: 020104
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

e
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

e
Codice di rifiuto: 160119
Tipologia di rifiuto: plastica

e
Codice di rifiuto: 170203
Tipologia di rifiuto: plastica

e
Codice di rifiuto: 191204
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma

raggruppate con:



Abfallkodex: 191204
Abfallart: Kunststoff und Gummi

Codice di rifiuto: 191204
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma

Abfallkodex: 170202
Abfallart: Glas

Codice di rifiuto: 170202
Tipologia di rifiuto: vetro

und
Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas

e
Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro

Abfallkodex: 020103
Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

Codice di rifiuto: 020103
Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

und
Abfallkodex: 020107
Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft

e
Codice di rifiuto: 020107
Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura

und
Abfallkodex: 030105
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

e
Codice di rifiuto: 030105 (R13, R3)
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

und
Abfallkodex: 150103
Abfallart: Verpackungen aus Holz

e
Codice di rifiuto: 150103
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno

und
Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz

e
Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno

und
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

e
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

und
Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

e
Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

und
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle

e
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06



Abfallkodex: 020104
Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

und
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

und
Abfallkodex: 150106
Abfallart: gemischte Verpackungen

und
Abfallkodex: 160119
Abfallart: Kunststoffe

und
Abfallkodex: 170904
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

und
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

und
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll

zusammengefaßt mit:
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

bis zum **30.11.2025**

mit Ermächtigungsnummer: 5692

gemäß den unten angeführten Auflagen:

1. Der Ort der Abfallbehandlung ist:
Recyclinganlage für Baurestmassen in Bruneck, Toblacherstraße 10.

Codice di rifiuto: 020104
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

e
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

e
Codice di rifiuto: 150106
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti

e
Codice di rifiuto: 160119
Tipologia di rifiuto: plastica

e
Codice di rifiuto: 170904
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

e
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

e
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

raggruppate con:
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

fino al **30.11.2025**

con numero d'autorizzazione: 5692

secondo le sottoportate prescrizioni:

1. La sede del trattamento dei rifiuti è:
Impianto di riciclaggio per materiali da costruzione e demolizione sito a



Brunico in via Dobbiaco, 10.

2. Die Verwertungstätigkeit (R5) muss unter Einhaltung der Vorgaben des B.L.R. vom 27.09.2016, Nr. 1030 erfolgen.
3. Die Lagerung der Abfälle muss in den im Lageplan angegebenen Bereichen erfolgen. Standortverschiebungen aufgrund betrieblicher Notwendigkeiten dürfen ausschließlich innerhalb des Bereichs mit derselben Bodenbefestigung erfolgen. Die Lagerung der Abfälle hat dabei in einer Weise zu erfolgen, dass diese nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung entsteht.
4. Die Lagerplätze müssen mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
5. Die Entsorgung/Verwertung der gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung/Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
6. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Staubbiederschlagung zu treffen (Befeuchtung der internen Wege und Materialhäufen).
7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes vidimiertes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens drei Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
9. **WINTERSTREUGUT:**

Die gegenständliche Ermächtigung bezieht sich ausschließlich auf die Mitverarbeitung von eingesammeltem Winterstreugut (mit der Hauptkomponente Gesteinssplitt). Die
2. L'attività di recupero (R5) dovrà attenersi a quanto disposto dalla D.G.P 27.09.2016, n. 1030.
3. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nelle aree indicate in planimetria. Spostamenti delle aree di stoccaggio per motivi gestionali potranno avvenire esclusivamente all'interno dell'area con la stessa pavimentazione. Le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente.
4. Allo scopo di rendere nota la materia e la pericolosità dei rifiuti dovranno essere posti dei contrassegni ben visibili presso le aree di stoccaggio.
5. Lo smaltimento/il recupero dei rifiuti stoccati dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento/il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
6. Sono da adottare accorgimenti idonei per l'abbattimento delle polveri (inumidimento delle strade interne e dei cumuli).
7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno tre anni dall'ultima registrazione.
8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
9. **GHIAINO INVERNALE:**

La presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla colavorazione di ghiaino invernale raccolto (con la componente principale ghiaino). I residui



herkömmlichen Abfälle aus der Straßenreinigung (Kehrricht, Schlämme, usw.) dürfen nicht angenommen werden.

10. ALTHOLZAUFBEREITUNG (R3):

Der Betreiber muss sicherstellen, dass bei der Zuordnung des Altholzes in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Das Holz muss in einer separaten Box gelagert werden und darf nicht mit dem restlichen Altholz vermischt werden;
- Die Zuordnung muss durch Sichtkontrolle erfolgen. Lediglich mechanisch behandelte Hölzer sind für die Kategorie „naturbelassenes Holz“ zulässig. Besteht der Verdacht, dass es sich um lackiertes, beschichtetes, gestrichenes bzw. mit Holzschutzmitteln, Bindemitteln oder sonstigen chemischen Substanzen behandelte Althölzer handelt, so ist das Holz einer anderen Altholzkategorie zuzuordnen.
- Störstoffe (Metallteile, Plastikteile usw.) sind auszusortieren.
- Die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. sind einzuhalten.
- Folgende Grenzwerte dürfen im „naturbelassenen Holz“ nicht überschritten werden:

Element / Verbindung	Grenzwert [mg/kg TS]
Arsen	0,8
Bor	15
Cadmium	0,5
Chrom	2
Kupfer	5
Eisen	100
Quecksilber	0,05
Blei	3
Titan	5
Zink	50
Chlor	300
Fluor	10
Pentachlorphenol (PCP)	1
Lindan	0,25
Teeröle (Benzo(a)pyren)	0,05

Das in die Kategorie „naturbelassenes Holz“ eingestufte Altholz darf im Sinne des LG 8/2000, des Leg.D. 3. April 2006, Nr. 152, Anhang 10, Teil 2, Sektion 4, Abs. d)

traditionali di pulizia delle strade (spazzatura, fanghi, ecc.) non possono essere accettati.

10. LAVORAZIONE LEGNO USATO (R3):

Il gestore deve assicurare che nell'attribuzione del legno usato alla categoria "legno vergine" siano assolate le seguenti esigenze:

- Il legno dovrà essere stoccato in comparto separato e non potrà essere miscelato con il restante legno usato;
- L'attribuzione dovrà avvenire attraverso controllo visivo. Solamente legnami trattati meccanicamente sono ammessi alla categoria "legno vergine". In caso di sospetto, che si tratti di legno usato laccato, compensato, verniciato, trattato con impregnanti, leganti o altre sostanze chimiche, il legno dovrà essere assoggettato ad altra categoria di legno usato.
- Materiali estranei (metalli, plastiche ecc.) devono essere separati.
- Le prescrizioni dell'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000 e s.m.i. dovranno essere rispettate.
- Il "legno vergine" dovrà rispettare i seguenti valori limite:

elemento / composto	valore limite [mg/kg SS]
Arsenico	0,8
Boro	15
Cadmio	0,5
Cromo	2
Rame	5
Ferro	100
Mercurio	0,05
Piombo	3
Titanio	5
Zinco	50
Cloro	300
Fluoro	10
Pentaclorofenolo (PCP)	1
Lindano	0,25
Oli di catrame (Benzo(a)pirene)	0,05

Il legno classificato "legno vergine", potrà essere utilizzato come combustibile ai sensi della l.p. 8/2000, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato 10, parte 2, sezione



und des D.P.C.M. 8. März 2002 als Brennstoff verwendet werden, sofern es bei seiner weiteren Verarbeitung lediglich mechanisch behandelt wird.

- f) Damit Grünschnitt und Wurzelstöcke als Brennstoff eingesetzt werden dürfen, bedarf es einer Aufarbeitung mittels Zerkleinerung mit nachfolgender Absiebung. Der daraus resultierende, saubere Siebüberlauf darf, sofern er die Vorgaben des Art. 8, Abs. c) des LG 8/2000 i.g.F. einhält, als Brennstoff weitergegeben werden. Der Siebdurchgang muss anderen Verwertungsarten zugeführt werden.

11. Die Vorschriften der Benutzungsgenehmigung vom 19.03.1997 ausgestellt von der Gemeinde Bruneck sind einzuhalten.

12. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

13. Gegen die Ermächtigung der Landesagentur kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5.4.2007, Nr. 2, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die gegenständliche Ermächtigung ersetzt die Ermächtigung Nr. 5561 vom 08.09.2022.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit Nummer 01220373656207 vom 23.02.2023 entrichtet.

4, comma d) nonché del D.P.C.M. 8 marzo 2002, a condizione, che nelle conseguenti lavorazioni subisca esclusivamente trattamenti meccanici.

- f) Al fine di poter utilizzare come combustibile i rifiuti verdi ed i ceppi è necessario, che questi vengano lavorati tramite triturazione con conseguente vagliatura. Il risultante sopravaglio pulito potrà essere commercializzato come combustibile, a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma c) della l.p. 8/2000. Il sottovaglio dovrà essere sottoposto ad altre tipologie di recupero.

11. Devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella licenza d'uso del 19.03.1997 rilasciata dal Comune di Brunico.

12. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

13. Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5.4.2007, n. 2, e successive modifiche.

La presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione n. 5561 del 08.09.2022.

L'imposta di bollo è assolta per mezzo di contrassegno telematico codice numerico 01220373656207 del 23.02.2023.

Amtsdirktor/ Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz veröffentlicht ist:
<http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp>

In base al nuovo Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi informiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link:
<http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp>

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 26.04.2023

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 26.04.2023 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 26.04.2023